

Side-by-Side

Door-in-Door®

Stiftung
Warentest

test

GUT (2,1)

LG GSJV71MCLE

Produktgleich mit

LG GSJV71PZLE

Im Test:

6 Side-by-Sides

Qualitätsurteil:

6x gut

Ausgabe: 04/2023

www.test.de

22ZE84

Capacité de 635 litres | Largeur de 913 mm | Réservoir d'eau | Matte Black

- Door-in-Door® : accès rapide aux aliments favoris
- LINEARCooling® : différence de température dans le réfrigérateur réduite à $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- DoorCooling+® : refroidir beaucoup plus rapidement et uniformément
- Distributeurs de glace, de glace pilée et d'eau
- Alimentation en eau : réservoir d'eau interne : 4L - pas de raccordement d'eau fixe
- FRESHBalancer® : tiroir de régulation de l'humidité
- Réfrigération à air pulsé Multi-Airflow : circulation d'air innovante dans tout l'espace
- Total No Frost : plus jamais de dégivrage
- Express Freeze : Congélation rapide

Side-by-Side

GÉNÉRALITÉS

Nom du produit	GSJV71MCLE
Catégorie	Side-by-Side
Série	Door-in-Door® (porte dans la porte)
Approvisionnement en eau	Réservoir d'eau
Type	Pose libre
Appareil encastrable	Non
Capacité totale (en litres)	635 l
Capacité de la zone de réfrigération (en litres)	416 l
Capacité de la partie congélation (en litres)	219 l
Classe d'efficacité énergétique	E
Classe niveau sonore	C
Consommation d'énergie annuelle	350 kWh/a
Niveau sonore	36 dB(A) re 1 pW

DESIGN

Couleur (avant)	Noir mat
Portes (nombre en unités)	3 Portes
Charnière de porte	Autres
Position de l'écran	Intérieur
Position panneau de commande	Intérieur
Éclairage intérieur	Oui

Side-by-Side

ÉQUIPEMENT

Distributeurs de glace, de glace pilée et d'eau	Oui
Grand casier à vin et à bouteilles	Oui
Refroidissement express	Oui
Gel express	Oui
Réfrigération par air pulsé	Multi-Airflow
ThinQ® (Wi-Fi)	Oui, intégré dans l'appareil
Commande vocale possible	Oui, avec des accessoires en option
Commande vocale avec	Amazon Alexa, Google Assistant
Compartment de rangement en verre (nombre en pcs)	4
Fente variable (nombre en pcs)	0
Matériau étagères	verre de sécurité, verre
Insert de porte (nombre en pcs)	4
Tiroir Congélateur (nombre en pcs)	2
Alarme (augmentation de la température)	Oui
Affichage de la température	Oui
Température réglable (partie réfrigération)	Oui
température réglable (partie congélation)	Oui
Accessoires (inclus)	Side-by-Side, mode d'emploi

DIMENSIONS & POIDS

Largeur	913 mm
Hauteur	1 790 mm
Profondeur	735 mm
Largeur, emballage compris	968 mm
Hauteur avec emballage	1 891 mm
Profondeur, emballage compris	770 mm
Poids du produit	131 kg
Poids du produit, emballage compris	141 kg
Longueur du câble de raccordement	150 cm
Roulettes de transport	Oui
Pieds réglables en hauteur	Oui - seulement à l'avant
Réglable en hauteur au maximum	20 mm



Side-by-Side

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Commande	Électronique
Puissance de raccordement	2.100 W
Fréquence	50 Hz
Tension d'entrée	220-240V
Fusible	16A
Compresseur (nombre en pcs)	1
Nombre de systèmes de refroidissement	1
Liquide de refroidissement	R600a
Nombre de zones de température	2
Plage de température	7- -23°C
Température	minimale-23 °C
Température	maximale7 °C
Type de signal d'avertissement	Audible
Dégivrer Refroidir	ne nécessite pas de dégivrage
Dégivrage Congélation	ne nécessite pas de dégivrage
Type d'éclairage	LED
Liquide de refroidissement	R600a

Side-by-Side

PERFORMANCE	
Label énergétique	Oui
Eco Label	Non
Type d'éclairage	LED
Eclairage (classe énergétique)	G
Indice d'efficacité énergétique	100
Appareil silencieux	Non
Armoire de stockage du vin exclusivement	Non
Autre appareil de réfrigération	Oui
Commutation hivernale	Non
Classe climatique	Tropicale
Température maximale d'utilisation	maximale d'incubation 43 °C
Types de matières	Compartiment 4 étoiles / Compartiment de stockage pour aliments frais / Zéro-Compartiment à étoiles ou à glaçons / Compartiment 2 étoiles
Fonction de déblocage rapide	Oui