

LAVAGE / SÈCHE LINGE

FFTM1182WSFR



8kg
A++
DIGIT
64 dB
Tambour galva
6^{ème} Sens
FreshCare +
Filtre Easy-Cleaning
Porte Blanche et silver





FreshCare +



Plus d'urgence à sortir votre linge.

Votre linge reste frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle. Grâce au contrôle intelligent de la température et à un brassage doux, le système FreshCare+ préserve la fraîcheur de votre linge après la fin du cycle.

6^{ème} SENS



Le soin idéal pour votre linge.

La technologie exclusive 6^{ème} SENS gère et adapte automatiquement la température et l'humidité à l'intérieur du tambour pour un séchage tout en douceur, vous permettant ainsi de faire des économies de temps et d'énergie.

Filtre EasyCleaning



Un nettoyage du filtre du condenseur facilité !

Notre système Easy Cleaning permet un nettoyage du filtre de la partie condenseur plus facile et plus rapide.



Pompe à chaleur

Principe de la technologie de séchage avec pompe à chaleur

La technologie avec pompe à chaleur consomme moins d'électricité que les autres technologies de séchage pour chauffer l'air, en conséquence, elle est la technologie la plus économe du marché. De plus, les sèche-linge avec pompe à chaleur conservent une grande partie de l'air qu'ils utilisent et l'air déjà chaud peut être remis dans le circuit plus rapidement.

Mode démo



Pour activer le mode DÉMO : les actions suivantes doivent être réalisées dans l'ordre, sans interruption.

1^{ère} Étape :

Mettez la machine en mode ON



2^{ème} Étape :

Reprenez en mode OFF directement après avoir allumé la machine



3^{ème} Étape :

Maintenir la touche MARCHE/PAUSE jusqu'au signal sonore



4^{ème} Étape :

Rallumer la machine : le mode DÉMO est activé
Le mot DEMO doit apparaître sur l'écran sinon renouvelez l'opération



PS : Pour désactiver le mode DÉMO, même procédure

Fresh Care +

Votre linge reste frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle!

SECHE-LINGE POMPE A CHALEUR

FFT M11 82W SFR



Photo non contractuelle

8kg, A++, DIGIT, Technologie Pompe à chaleur, Fresh Care + 6ème sens, Filtre Easy-cleaning

Fresh Care +

Plus d'urgence à sortir votre linge!
Votre linge reste frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle.

Grâce au contrôle intelligent de la température et à un brassage doux, le système FreshCare+ préserve la fraîcheur de votre linge après la fin du cycle. **

6ème Sens

Le soin idéal pour votre linge.

La technologie exclusive 6th SENSE gère et adapte automatiquement la température et l'humidité à l'intérieur du tambour pour un séchage tout en douceur, vous permettant ainsi de faire des économies de temps et d'énergie.

Easy-Cleaning

Un nettoyage du filtre du condenseur facilité!

Notre système Easy Cleaning permet un nettoyage du filtre de la partie condenseur plus facile et plus rapide.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité (en Kg)	8
Technologie Pompe à Chaleur	Oui
Volume du tambour (en litres)	120
Interface	DIGIT
Type de tambour	Galva
Moteur	Induction
Programmateur intelligent 6ème sens	Oui

LABEL*

Classe d'efficacité énergétique	A++
Consommation d'énergie (kWh /an - /cycle)	234 - 1,78
Durée du programme standard coton (min/cycle)	194
Niveau d'émission sonore au séchage (dB)	64
Classe d'efficacité de condensation	B

PROGRAMMES

PROGRAMMES	15
Eco coton	Oui
Synthétiques	Oui
Délicat	Oui
Laine	Oui
Soie	Oui
Coton	Oui
Rapide 30'	Oui
Rafraîchir	Oui
Mixte	Oui
Linge de lit	Oui
Chemises	Oui
Sport	Oui
Duvet	Oui
Jeans	Oui
Repassage facile	Oui

OPTIONS et TOUCHES

On/Off	Oui
Start/Pause	Oui
Fresh Care +	Oui
Départ différé (24h)	Oui
Rapide	Oui
Temps de séchage	Oui
Niveau de séchage	Oui
Verrouillage / Sécurité enfant	Oui
Sonnerie en fin de cycle	Oui

EQUIPEMENTS

Filtre Easy-cleaning	Oui
Indicateur niveau de séchage	Oui
Indicateur du temps restant	Oui
Voyant nettoyage du filtre de porte	Oui
Voyant nettoyage du filtre intérieur du condenseur	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Voyant indicateur des phases du cycle	Oui
Voyant Panne	Oui
Compatibilité évacuation directe (de l'eau de condensation)	Oui
Eclairage intérieur	-
Top amovible	-
Porte réversible	-

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	84,9 x 59,5 x 64,9
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	87,2 x 65,5 x 69,3
Poids (en kg) net / avec emballage	44 / 46,5
Puissance totale de chauffage (en watts)	850
Alimentation électrique (V - Hz)	220-240 - 50
Fusible (en Ampères)	10
Longueur du cordon électrique (cm)	150

Référence
FFT M11 82W SFR

12 NC
869991669350

EAN
8003437647413

USINE
LODZ - POLOGNE

* Déclarations conformes au règlement délégué 2010/30/UE

**FreshCare+ évite la prolifération des sources principales de mauvaises odeurs (dans le sèche-linge) pendant 6 heures après la fin du cycle. Cette option n'est pas compatible avec certains programmes : Délicat, Prêt à porter, Prêt à ranger.